

MOBA

CALIBRAGE - CONDITIONNEMENT - TRAITEMENT

Emballeuses manuelles

MOBANETTE | MOBA 68/88/9B



THE PARTNER FOR PROFIT

www.moba.nl

Mobanette 3*Moba 68 / Moba 88*

Mirage et calibrage à la ferme

Calibreuses Moba à faible volume. Un lien vital dans l'industrie mondiale des œufs. Une grande partie de l'industrie mondiale des œufs dépend des systèmes de calibrage / emballage haute capacité et entièrement automatiques de Moba, qui traitent jusqu'à 180 000 œufs par heure. Une partie cependant toute aussi importante du business mondial de l'œuf repose sur des opérations à plus petite échelle. Des opérations à plus petite échelle mais avec des demandes similaires pour ce qui est de la fiabilité, d'un entretien facile, du rendement et de la rentabilité. Dans ce domaine également, Moba est le leader incontesté. Des dizaines de milliers de ces calibreuses manuelles sont utilisées par des producteurs d'œufs sur tout le globe – de nombreuses depuis des dizaines d'années.

Mobanette 3

4 ou 7 calibres, 1600 œufs par heure. La Mobanette 3 ne nécessite pratiquement aucun entretien, utilise très peu d'électricité et est facile à faire fonctionner par une seule personne. Il vous suffit de la brancher à une prise de courant murale et elle est prête à faire le travail pour vous. La lampe tubulaire permet une bonne visibilité de tous les œufs qui sont mirés pendant que vous vous occupez de l'alimentation et de l'emballage. D'un poids de seulement 20,6 kg (45 lbs) la Mobanette 3 peut être considérée comme l'outil électrique le plus polyvalent pour le producteur d'œufs.

Moba 68

4 ou 7 calibres, 3000 œufs par heure. La Moba 68 est conçue spécialement pour les fermes de taille moyenne car elle permet de passer d'une opération à 1 personne à une opération à 2 personnes en quelques secondes. Il suffit juste d'orienter le miroir de mirage vers la gauche ou vers la droite

du convoyeur d'alimentation. Comme toutes les machines Moba, la 68 est une construction simple et extrêmement robuste en acier inoxydable, vous garantissant de nombreuses années de fonctionnement avec un minimum d'entretien. Le boîtier en plastique industriel vous garantit un nettoyage facile.

Moba 88

4 ou 7 calibres, 4500 œufs par heure. Grâce à sa production élevée avec uniquement deux opérateurs, la Moba 88 est un investissement extrêmement sûr. Elle se caractérise également par une construction simple et robuste qui demande peu d'entretien. Ses dimensions compactes et son poids léger permettent une installation facile de la machine à l'endroit le plus pratique. Une table volante supplémentaire fait partie de l'équipement standard. Cette machine est également en acier inoxydable.

Moba 9B



Un partenaire fiable...

La Moba 9B est LA solution idéale si vous avez besoin de combiner un emballage manuel haute capacité avec un traitement parfait des œufs. Avec une capacité de 14 400 œufs/heure, la Moba 9B calibre les œufs en sept catégories de poids maximum et convient à divers systèmes d'alimentation des œufs. La 9B combine toutes ces caractéristiques dans une construction encore plus fiable comparé à son fameux prédécesseur Moba 9A.

Moba pense au futur

Lorsque nous assemblons les machines, nous pouvons prendre en compte si le dispositif de mirage doit être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de la machine.

Pesage sans aucune divergence

Le système unique de Moba permet de peser les œufs d'une façon extrêmement précise. La qualité dans le moindre détail est en effet la première priorité de Moba. Votre production est même comptée sur un présentoir électronique.

La fiabilité comme garantie

La calibreuse Moba 9B est l'exemple parfait de la durabilité. La machine est entièrement protégée et répond à toutes les normes CE. Chaque composant a été conçu et fabriqué pour


être en mesure de fonctionner dans les conditions les plus strictes. L'Entretien ? Minimale.

Caractéristiques standard

- Capacité 14 400 œufs/heure
- Tri en 7 catégories de poids maximum
- Tôlerie en acier inoxydable

Options


- Cabine de mirage pour pouvoir contrôler vos œufs
- Doseur pour alimentation directe à partir des poulaillers
- Alimentation à alvéoles simples
- Comptage des alvéoles



Mobanette 3

Dimensions:
 853mm (33.7") ↔
 965mm (37.8") ↓
Poids 20,6 kg (45 lbs)
Capacité: 1600 œufs/heure
Conveyeur d'alimentation: une rangée de rouleaux

Mirage: ampoules 2x25 Watt
1 personne
Calibres: 4 ou 7
Précision +/- 1 gram
Electricité 230 Volt 1-phase, 50 Hz ou 60 Hz (en cas de 110 Volt, transformateur supplémentaire nécessaire)



Moba 68


Dimensions:
 1755mm (69.2") ↔
 1540mm (60.7") ↓
 1100mm (43.7") hauteur
Poids 125 kg (270 lbs)
Capacité: 3000 œufs/heure
Conveyeur d'alimentation: double rangée de rouleaux

Mirage: Lampe PL 2x23 Watt avec miroir
1 ou 2 personne(s)
Calibres: 4 ou 7
Précision +/- 1 gram
Electricité 230 Volt 1-phase, 50 Hz ou 60 Hz (en cas de 110 Volt, transformateur supplémentaire nécessaire)

Moba 88

Dimensions:
 1755mm (69.2") ↔
 1540mm (60.7") ↓ (sans doseur)
 1100mm (43.7") hauteur
Poids 150 kg (325 lbs)
Capacité: 4500 œufs/heure
Conveyeur d'alimentation: double rangée de rouleaux

Mirage: Lampe TL 2x18 Watt avec miroir
2 personnes
Calibres: 4 ou 7
Précision +/- 1 gram
Electricité 230 Volt 1-phase, 50 Hz ou 60 Hz (en cas de 110 Volt, transformateur supplémentaire nécessaire)



Moba 9B

Dimensions:
 4900 mm (193") ↔ (sans alimentation)
 3620 mm (142,5") ↓ (sans alimentation)
 1200 mm (47,3") hauteur approximative
Poids 1400 kg (3035 lbs)
Capacité: 14,400 œufs/heure
Conveyeur d'alimentation: 6 rangées de rouleaux

Mirage: en option
4/5 personnes
Calibres: 7
Précision +/- 1 gram
Consommation d'électricité: 1,5 KVA maximum
Tension: 220/380V, 3ph, 50/60 Hz.

Pour le réseau mondial de nos bureaux et de nos agents, veuillez consulter notre site Internet www.moba.nl